

# Karta Charakterystyki (SDS)

Ekstrakt z baobabu

Wydanie: Wrzesień 2026 | v2.0 · Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i nie powstaje wobec niego obowiązek dostarczenia karty charakterystyki w rozumieniu art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. ESENT wydaje niniejszą kartę dobrowolnie, w formacie określonym rozporządzeniem (UE) 2020/878.

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

## 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **Ekstrakt z baobabu**. Mieszanina — wodny wyciąg z miąższu owocu baobabu, zagęszczony gumą ksantanową, z układem konserwującym. Nazwy INCI: Aqua, Adansonia Digitata Pulp Extract, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

## 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: surowiec do produkcji kosmetyków (PC39 — kosmetyki i produkty higieny osobistej). Brak ograniczeń co do kręgu odbiorców. Producent oznacza własną dokumentację jako przeznaczoną do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

Zastosowania odradzane: Zastosowania inne niż kosmetyczne.

## 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowrońska, ul. Ostoi-Zagórskiego 34, 71-810 Szczecin, Polska. NIP 8511218922. Tel. +48 530 176 850. E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: bok@esent.pl.  
Producent: producent surowców kosmetycznych, Francja.

## 1.4. Numer telefonu alarmowego

112 — ogólny numer alarmowy. Informacja toksykologiczna: regionalne ośrodki ostрых zatruc na terenie Polski (całodobowo).

2 Identyfikacja zagrożeń

## 2.1. Klasyfikacja

Mieszanina nie jest sklasyfikowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Karta charakterystyki producenta stwierdza brak klasyfikacji i brak elementów oznakowania. Klasyfikacji nie zmienia obecność dwóch konserwantów sklasyfikowanych w klasie działania drażniącego na oczy kategorii 2 — ich udziały są zbyt niskie, by próg klasyfikacji mieszaniny został osiągnięty.

## 2.2. Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia Brak  
Hasło ostrzegawcze Brak  
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H) Brak  
Zwroty wskazujące środki ostrożności (P) Brak

Elementy oznakowania przysługują wyłącznie mieszaninom sklasyfikowanym. Producent nie podaje zwrotów P.

## 2.3. Inne zagrożenia

**Mieszanina ma odczyn kwaśny (pH 2,9-4,9)**, co producent uwzględnił przy ocenie działania drażniącego na skórę i oczy, stwierdzając jednocześnie, że nie prowadzi to do klasyfikacji. Producent podaje wynik własnego badania, w którym produkt badany w stężeniu 10 % oceniono jako **lekko drażniący dla oczu**. Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB; producent nie przeprowadził oceny tych właściwości. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego producent nie ocenia.

### 3Skład / informacja o składnikach

## 3.2. Mieszaniny

| Nazwa (INCI)                    | Nr CAS     | Nr WE     | % w/w   | Klasyfikacja wg 1272/2008                                                            |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aqua                            | 7732-18-5  | 231-791-2 | 90 - 99 | Nie sklasyfikowana                                                                   |
| Adansonia Digitata Pulp Extract | 91745-12-9 | 294-680-8 | 5 - 10  | Nie sklasyfikowany                                                                   |
| Xanthan Gum                     | 11138-66-2 | 234-394-2 | 0,1 - 1 | Nie sklasyfikowana                                                                   |
| Potassium Sorbate               | 24634-61-5 | 246-376-1 | 0,1 - 1 | <b>Eye Irrit. 2, H319</b> (klasyfikacja dostawcy; brak klasyfikacji zharmonizowanej) |
| Sodium Benzoate                 | 532-32-1   | 208-534-8 | 0,1 - 1 | <b>Eye Irrit. 2, H319</b> (klasyfikacja dostawcy; brak klasyfikacji zharmonizowanej) |

Udziały i klasyfikacje składników za sekcją 3 karty charakterystyki producenta. Obecność wpisów w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 sprawdzono osobno — żaden ze składników wpisu tam nie ma, więc podane klasyfikacje są klasyfikacjami dostawcy. Numery CAS i WE zweryfikowano w wykazie CosIng.

**Dlaczego mieszanina pozostaje niesklasyfikowana.** Oba konserwanty są sklasyfikowane wyłącznie w klasie poważnego uszkodzenia oczu / działania drażniącego na oczy kategorii 2. Ogólne stężenie graniczne dla tej klasy wynosi 10 %. Nawet przy górnej granicy obu zakresów łączny udział substancji sklasyfikowanych wynosi 2 %, czyli jedną piątą progu. Producent nie podaje badań samej mieszaniny w tej klasie; podaje natomiast wynik własnego badania tolerancji, w którym produkt w stężeniu 10 % oceniono jako lekko drażniący dla oczu — ocena ta nie prowadzi do klasyfikacji.

### 4Środki pierwszej pomocy

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt ze skórą | Splukać wodą, można użyć mydła. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć całą narażoną powierzchnię skóry łagodnym mydłem i wodą, a następnie splukać ciepłą wodą. Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, skonsultować się z lekarzem.                         |
| Kontakt z oczami | Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Nie stosować środków zobojętniających. Jeżeli ból, mruganie lub zaczerwienienie się utrzymują, zasięgnąć porady lekarza okulisty.                                                                            |
| Wdychanie        | Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu odpoczynek. W razie dolegliwości ze strony układu oddechowego skonsultować się z lekarzem.                                                                                               |
| Połykanie        | Wypłukać usta wodą. Bezpośrednio po połyknięciu podać do picia dużą ilość wody. <b>Nie wywoływać wymiotów.</b> W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem; po połyknięciu dużej ilości niezwłocznie przewieźć poszkodowanego do szpitala. |
| Uwagi ogólne     | Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza, pokazując mu w miarę możliwości etykietę produktu.                                                                                      |

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Producent podaje: podrażnienie błon śluzowych nosa i możliwe podrażnienie dróg oddechowych po wdychaniu; zaczerwienienie tkanek oka po kontakcie z oczami, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że produkt nie jest drażniący; nudności, wymioty i biegunka po połyknięciu.

## 4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Producent zaleca postępowanie objawowe.

### 5Postępowanie w przypadku pożaru

## 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie: dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody, piasek. Nieodpowiednie: silny, zwarty strumień wody.

## 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Producent określa produkt jako niepalny i stwierdza brak bezpośredniego zagrożenia wybuchem. Podczas pożaru możliwe uwolnienie tlenu i dwutlenku węgla. Do chłodzenia narażonych na ogień opakowań stosować rozproszony strumień wody lub mgłą wodną. Nie wchodzić w strefę pożaru bez pełnego wyposażenia ochronnego, w tym ochrony dróg oddechowych. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do środowiska.

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednie do warunków pożaru, w tym ochronę dróg oddechowych przy niedostatecznej wentylacji.

6Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

## 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Oznaczyć strefę zagrożenia i zapewnić wentylację. Usunąć osoby postronne. Stosować środki ochrony indywidualnej wskazane w sekcji 8. Uprać zanieczyszczoną odzież.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Uwolniony produkt zebrać materiałem chłonnym — piaskiem, ziemią, ziemią okrzemkową lub wermikulitem — możliwie szybko i umieścić w oznakowanych pojemnikach, z dala od innych materiałów. Pozostałości spłukać dużą ilością wody. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji i wód powierzchniowych; w razie przedostania się powiadomić odpowiednie służby. Odzież i sprzęt wyprać i umyć po zakończeniu pracy.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 (kontrola narażenia) i sekcja 13 (postępowanie z odpadami).

7Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

## 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Myć ręce i odsłonięte części ciała łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem i paleniem oraz po zakończeniu pracy. Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. **Przed użyciem wymieszać zawartość opakowania** — producent wskazuje to jako zalecenie przed zastosowaniem.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wzajemnych niezgodności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +15 do +25 °C, w miejscu suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym, chronione przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie narażać na skrajnie wysokie ani skrajnie niskie temperatury. Nie przechowywać razem ze źródłami ciepła, silnymi kwasami, silnymi zasadami i utleniaczami.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Surowiec do produkcji kosmetyków.

8Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Producent nie podaje wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy ani wartości DNEL i PNEC. Dla stanowisk pracy w Polsce obowiązują wartości określone w przepisach krajowych.

8.2. Kontrola narażenia

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki techniczne        | Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać zbędnego narażenia.                                                                                     |
| Ochrona dróg oddechowych | Producent zaleca stosowanie odpowiedniej maski. Przy normalnym stosowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. |
| Ochrona rąk              | Rękawice ochronne.                                                                                                                                         |
| Ochrona oczu             | Okulary ochronne lub gogle. <b>Producent podaje, że produkt badany w stężeniu 10 % jest lekko drażniący dla oczu.</b>                                      |
| Ochrona ciała            | Odzież ochronna.                                                                                                                                           |
| Środki higieny           | Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. Myć ręce po zakończeniu pracy.                                                                           |

9Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stan skupienia                       | Ciecz                                                                |
| Wygląd                               | <b>Ciecz opalizująca</b>                                             |
| Barwa                                | Pomarańczowa do jasnobursztynowej                                    |
| Zapach                               | Charakterystyczny                                                    |
| Próg zapachu                         | Brak danych                                                          |
| pH (bezpośrednio)                    | <b>2,9 - 4,9</b>                                                     |
| Temperatura topnienia / krzepnięcia  | Brak danych                                                          |
| Temperatura wrzenia                  | Brak danych                                                          |
| Temperatura zapłonu                  | Brak danych                                                          |
| Temperatura samozapłonu              | Brak danych                                                          |
| Temperatura rozkładu                 | Brak danych                                                          |
| Palność                              | Producent określa produkt jako niepalny                              |
| Prężność par                         | Brak danych                                                          |
| Gęstość względna                     | 0,990 - 1,030                                                        |
| Rozpuszczalność w wodzie             | <b>Nierozpuszczalny przy stężeniu 5 %</b> według Certyfikatu Analizy |
| Rozpuszczalność w etanolu            | Częściowo rozpuszczalny                                              |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda | Brak danych                                                          |
| Lepkość                              | Brak danych                                                          |
| Właściwości wybuchowe                | Brak danych                                                          |
| Właściwości utleniające              | Brak danych                                                          |

9.2. Inne informacje

Współczynnik załamania światła według karty specyfikacji producenta: 1,330–1,350; sucha masa 2,5–7,5 %. Parametrów tych karta charakterystyki producenta nie podaje. Szybkość parowania względna, granice wybuchowości i gęstość par pozostają bez danych.

10Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Producent podaje: **rozkład przy wzroście temperatury z uwolnieniem toksycznych, żrących lub palnych gazów i par, w tym akroleiny**; podczas spalania uwalnianie tlenku i dwutlenku węgla. Podaje również **gwałtowną reakcję z silnymi utleniaczami i z niektórymi kwasami**, ze zwiększonym ryzykiem pożaru lub wybuchu.

10.2. Stabilność chemiczna

Producent określa produkt jako stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Producent nie ustalił możliwości występowania niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie światło słoneczne oraz skrajnie wysokie i skrajnie niskie temperatury.

10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze, źródła zapłonu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Producent podaje: dymy, tlenek węgla i ditlenek węgla. Przy wzroście temperatury także akroleina — patrz punkt 10.1.

11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Producent podaje, że mieszanina nie jest sklasyfikowana w żadnej z klas zagrożenia dla zdrowia. Przy działaniu drażniącym na skórę i oczy oraz przy działaniu uczulającym podaje wyniki własnych badań tolerancji, wykonanych dla produktu badanego w stężeniu 10 %.

|                                                                 |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność ostra                                               | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                              | Nie sklasyfikowana. Producent podaje wynik badania dla produktu w stężeniu 10 %: niedrażniący; powołuje przy tym pH 2,9-4,9           |
| Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy          | Nie sklasyfikowana. <b>Producent podaje wynik badania dla produktu w stężeniu 10 %: lekko drażniący;</b> powołuje przy tym pH 2,9-4,9 |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę               | Nie sklasyfikowana. Producent deklaruje brak działania uczulającego dla produktu badanego w stężeniu 10 %                             |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                        | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Rakotwórczość                                                   | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                              | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe — narażenie jednorazowe | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe — narażenie powtarzane  | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją                                | Nie sklasyfikowana                                                                                                                    |

Rozstrzygnięcia dotyczą mieszaniny. Producent nie podaje wartości liczbowych, metod badawczych ani protokołów badań tolerancji. Fototoksyczności producent nie bada w ramach klasyfikacji CLP, podaje natomiast wynik własnego badania: produkt nefototoksyczny.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Producent nie ocenia właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i nie podaje dodatkowych informacji toksykologicznych.

12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Brak danych producenta. Mieszaniny nie sklasyfikowano jako stwarzającej zagrożenie dla środowiska.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych producenta.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych producenta.

## 12.4. Mobilność w glebie

Brak danych producenta.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych producenta dotyczących samej mieszaniny. Producent potwierdza natomiast, że produkt nie zawiera substancji z listy kandydackiej ani z załącznika XIV do rozporządzenia REACH.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Producent nie ocenia.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Unikać uwolnienia do środowiska. W przepisach krajowych producent podaje niemiecką klasę zagrożenia dla wód **nwg — niezagrożający wodom** według załącznika 4 do VwVwS.

13Postępowanie z odpadami

## 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Utylizować zgodnie z ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi, przekazując odpad uprawnionemu odbiorcy. Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska. Rozlany produkt wchłoniąć materiałem chłonnym, na przykład suchym piaskiem, ziemią, wermikulitem lub ziemią okrzemkową, a pozostałości spłukać dużą ilością wody. Opakowania po produkcji traktować jak odpad opakowaniowy.

14Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie zgodnie z przepisami ADR, RID, IMDG, IATA oraz ADN. Producent stwierdza, że produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska w rozumieniu przepisów transportowych i nie jest zanieczyszczeniem morskim. Nie dotyczy go transport luzem według załącznika II do konwencji MARPOL i kodeksu IBC.

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Numer UN                                           | Nie dotyczy                                         |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                     | Nie dotyczy                                         |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                 | Nie dotyczy                                         |
| 14.4. Grupa pakowania                                    | Nie dotyczy                                         |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                          | Nie stwarza zagrożenia dla środowiska w transporcie |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników     | Brak dodatkowych                                    |
| 14.7. Transport morzem luzem zgodnie z instrumentami IMO | Nie dotyczy                                         |

15Informacje dotyczące przepisów prawnych

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- **Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)** z późniejszymi zmianami — producent potwierdza brak substancji objętych załącznikiem XVII, brak substancji z listy kandydackiej i brak substancji z załącznika XIV.
- **Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)** — mieszanina nie jest sklasyfikowana; żaden ze składników nie ma wpisu w części 3 załącznika VI.
- **Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych** — benzoesan sodu i sorbinian potasu są objęte **załącznikiem V** (odpowiednio poz. 1 i poz. 4). Pozostałe składniki nie są objęte załącznikami II-VI.
- **Przepisy krajowe państw członkowskich** — producent podaje niemiecką klasę zagrożenia dla wód nwg (niezagrożający wodom) według VwVwS oraz stwierdza, że produkt nie podlega niemieckiemu rozporządzeniu 12. BImSchV.
- **Ustawa o odpadach** i przepisy wykonawcze — w zakresie postępowania z odpadem i opakowaniami.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16Inne informacje

## Pełne brzmienie zwrotów H

H319 — Działa drażniąco na oczy. Zwrot dotyczy dwóch składników wymienionych w sekcji 3; mieszanina nie jest sklasyfikowana i nie podlega oznakowaniu zwrotami H.

## Objaśnienie skrótów

PBT — substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. vPvB — substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. DNEL — pochodny poziom niepowodujący zmian. PNEC — przewidywane stężenie niepowodujące zmian. SVHC — substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy. WWA — wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

## Źródła danych

Karta charakterystyki producenta (wersja 5.0 z 30.10.2015, sporządzona według rozporządzenia (WE) nr 453/2010), karta specyfikacji producenta (wersja 8 z 27.07.2009), Certyfikat Analizy partii (formularz w wersji 14 z 12.03.2024) oraz karta produktowa producenta (wydanie z października 2013). Klasyfikacje składników sprawdzono w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; identyfikatory i pozycje załącznika V — w wykazie CosIng, 24.09.2026.

## Wersja dokumentu

Wrzesień 2026 | v2.0 — wydanie zastępujące poprzednią wersję karty ESENT.

## Zmiany w tej wersji

Karta przepisana w całości na podstawie kompletu dokumentacji producenta: specyfikacji, Certyfikatu Analizy partii wyprodukowanej w styczniu 2026, karty charakterystyki i karty produktowej. Najważniejsze rozstrzygnięcia tego wydania: **rozpuszczalność w wodzie podano za Certyfikatem Analizy** — produkt jest nierozpuszczalny przy stężeniu 5 % i ma postać cieczy opalizującej, a więc w recepturze tworzy dyspersję, nie roztwór; starsza specyfikacja producenta podawała rozpuszczalność przy 10 %, oznaczaną w innych warunkach. **Dodano przeliczenie ESENT zawartości kwasu cytrynowego w masie produktu** — specyfikacja podaje 5–15 %, ale w przeliczeniu na suchą masę, a ta odpowiada za 2,5–7,5 % produktu; rzeczywisty udział wynosi 0,13–1,13 %. **Dodano przeliczenie wkładu konserwantów do gotowej receptury** wraz ze wskazaniem, że układ konserwujący surowca nie zabezpiecza receptury odbiorcy. **Uzupełniono sekcję 3 Karty Charakterystyki o klasyfikację obu konserwantów** (Eye Irrit. 2, H319) wraz z wykazaniem, dlaczego mieszanina pozostaje niesklasyfikowana, oraz sprawdzono część 3 załącznika VI dla wszystkich składników. **Uzupełniono pozycje załącznika V** do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dla benzoenu sodu (poz. 1) i sorbinianu potasu (poz. 4) wraz z limitami oraz numery wpisów i funkcje wszystkich składników według wykazu CosIng. **Usunięto dane identyfikujące producenta** — nazwę, adres, dane kontaktowe, kod produktu i nazwę handlową surowca; karty ESENT opisują producenta rodzajowo. **Numer alarmowy producenta zastąpiono numerem 112** i odesłaniem do regionalnych ośrodków ostrej pomocy. **Format Karty Charakterystyki zaktualizowano** z uchylonego rozporządzenia (WE) nr 453/2010, według którego sporządzona jest karta producenta, na rozporządzenie (UE) 2020/878. Przepisy krajów trzecich zastąpiono przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i w Polsce.

## Zastrzeżenie

Informacje w karcie opierają się na dokumentacji producenta. ESENT nie prowadzi własnych badań laboratoryjnych; przeliczenie udziału konserwantów wnoszonych do gotowej receptury wykonano wyłącznie z liczb podanych przez producenta.