



Karta Charakterystyki (SDS)

Kwas salicylowy Ph. Eur.

Wydanie: Wrzesień 2026 | v1.0 · Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878

Substancja ma klasyfikację zharmonizowaną jako stwarzająca zagrożenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Kartę dostarczamy na podstawie art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dane pochodzą z dokumentacji dostawcy i z przepisów — ESENT jest dystrybutorem i podmiotem konfekcjonującym, nie prowadzi własnych badań laboratoryjnych. Braki danych są zaznaczone wprost.

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **Kwas salicylowy Ph. Eur.** Substancja.
Nazwa chemiczna: kwas 2-hidroksybenzoesowy. Wzór: C₇H₆O₃. Nazwa INCI: Salicylic Acid.
Nr CAS: 69-72-7. Nr WE: 200-712-3. Nr indeksowy: 607-732-00-5. Nr rejestracji REACH: brak danych dostawcy.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: surowiec do produkcji kosmetyków (PC39 — kosmetyki i produkty higieny osobistej). Zastosowania profesjonalne i amatorskie (DIY); brak ograniczeń co do kręgu odbiorców.
Zastosowania odradzane: Zastosowania inne niż kosmetyczne. Produkty dla dzieci poniżej 3 lat, produkty do higieny jamy ustnej i produkty, których stosowanie może prowadzić do narażenia płuc użytkownika przez wdychanie (warunki załącznika III poz. 98 i załącznika V poz. 3 do rozporządzenia 1223/2009).

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowrońska, ul. Ostoi-Zagórskiego 34, 71-810 Szczecin, Polska. NIP 8511218922.
Tel. +48 530 176 850. E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: bok@esent.pl.
Producent: producent chemiczny, Chiny (dokumentacja krajowego dystrybutora).

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 — ogólny numer alarmowy. Informacja toksykologiczna: regionalne ośrodki ostрых zatruc na terenie Polski (całodobowo).

2 Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja

Klasyfikacja zharmonizowana zgodnie z częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

- Acute Tox. 4, H302 — toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
- Eye Dam. 1, H318 — poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
- Repr. 2, H361d — szkodliwe działanie na rozrodczość, kategoria 2



2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia	GHS05, GHS07, GHS08. GHS07 pozostaje obok GHS05, ponieważ wynika z toksyczności ostrej (H302) — art. 26 ust. 1 lit. c rozporządzenia CLP dotyczy wyłącznie działania drażniącego.
Hasło ostrzegawcze	Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)	H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (P)	P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczości: zasięgnąć porady lekarza. P501 Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.
Wymagania szczególne dotyczące opakowania	Klasyfikacje Acute Tox. 4 i Repr. 2 uruchamiają wymóg wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na opakowaniach dostępnych dla ogółu społeczeństwa (sekcja 3.2.1.1 załącznika II do rozporządzenia CLP). Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci nie jest wymagane.

Klasyfikacja i oznakowanie odpowiadają wpisowi zharmonizowanemu w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP.

2.3. Inne zagrożenia

Dostawca podaje, że substancja stwarza niewielkie niebezpieczeństwo pożarowe przy ekspozycji na ciepło i ogień, a jej pyły tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Ocenę PBT i vPvB oraz właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: brak danych dostawcy.

Uwaga ESENT wykraczająca poza kartę producenta: Zwroty P201, P310 i P308+P313 dobrano do klasyfikacji zharmonizowanej (Eye Dam. 1, Repr. 2).

3 Skład / informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nazwa (INCI)	Nr CAS	Nr WE	% w/w	Klasyfikacja wg 1272/2008
Kwas salicylowy (Salicylic Acid)	69-72-7	200-712-3	99,0-100,5	Acute Tox. 4 - H302; Eye Dam. 1 - H318; Repr. 2 - H361d (klasyfikacja zharmonizowana, nr indeksowy 607-732-00-5)

Substancja o czystości farmakopealnej (Ph. Eur.). Zanieczyszczenia ograniczone specyfikacją: kwas 4-hydroksybenzoesowy maks. 0,1 %, kwas 4-hydroksyizoftalowy maks. 0,05 %, fenol maks. 0,02 %, inne maks. 0,05 %, łącznie maks. 0,2 %. Pełne brzmienie zwrotów H podano w sekcji 16.

4 Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami	Plukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej, najlepiej bieżącej wody; unikać silnego strumienia ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć skórę dużą ilością letniej, bieżącej wody. W przypadku podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
Wdychanie	Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Skonsultować się z lekarzem.
Połknięcie	Wypłukać usta dużą ilością wody. Natychmiast wezwać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie pyłu: podrażnienie błon śluzowych i górnych dróg oddechowych. Kontakt z oczami: poważne uszkodzenie oczu. Kontakt ze skórą: działanie drażniące; substancja może wchłaniać się przez skórę. Połknięcie: działa szkodliwie; połknięcie większych ilości może powodować ból brzucha, wymioty, przyspieszony oddech i zaburzenia psychiczne (wg karty dostawcy).

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Dostawca nie podaje zaleceń innych niż opisane w punkcie 4.1.

5 Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie: suche środki gaśnicze, dwutlenek węgla, rozproszone prądy wody, piana. Nieodpowiednie: zwarte strumienie wody (ryzyko rozprzestrzenienia pożaru).

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pyły tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne, toksyczne gazy; produkty rozkładu: dwutlenek węgla, fenole.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednie do warunków pożaru, w tym ochronę dróg oddechowych przy niedostatecznej wentylacji.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać tworzenia pyłów i ich wdychania. Unikać kontaktu z substancją. Zapewnić wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Stosować środki ochrony indywidualnej opisane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać na sucho do oznakowanego pojemnika i przekazać do unieszkodliwienia. Oczyszczyć skażone miejsce; dostawca zaleca neutralizację pozostałości węglanem sodu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 (kontrola narażenia) i sekcja 13 (postępowanie z odpadami).

7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Unikać kontaktu z substancją i wdychania pyłów. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny wg sekcji 8, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Kobiety w ciąży powinny unikać narażenia — substancja jest sklasyfikowana jako Repr. 2 (H361d).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wzajemnych niezgodności

Magazynować w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w miejscu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym, z dala od ciepła, ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przechowywać razem z utleniaczami, reduktorami i mocnymi zasadami.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Surowiec do produkcji kosmetyków.

8 Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dostawca podaje, że dla substancji nie ustalono w Polsce wartości NDS, NDSCh ani NDSP. Wartości DNEL i PNEC: brak danych dostawcy.

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne	Zapewnić wentylację stanowiska pracy; ograniczać pylenie.
Ochrona dróg oddechowych	Konieczna przy tworzeniu się pyłów — maska przeciwpyłowa.
Ochrona rąk	Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów.
Ochrona oczu	Konieczna — okulary ochronne typu gogle.
Ochrona skóry	Ubranie ochronne. Zanieczyszczone ubranie zmienić; po pracy umyć ręce i twarz.
Kontrola narażenia środowiska	Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji i wód.

9 Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	ciało stałe (krystaliczny proszek)
Barwa	biała
Zapach	bez zapachu
Próg zapachu	brak danych dostawcy
Temperatura topnienia	158,0–161,0 °C (specyfikacja Ph. Eur.)
Temperatura wrzenia	211 °C
Palność	substancja stwarza niewielkie niebezpieczeństwo pożarowe; pyły tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Dolna i górna granica wybuchowości	dolna 1,1 % (200 °C); górna — brak danych dostawcy
Temperatura zapłonu	157 °C
Temperatura samozapłonu	540 °C
Temperatura rozkładu	brak danych dostawcy
pH	2,4 (dostawca nie podaje stężeń ani warunków pomiaru)
Lepkość kinematyczna	nie dotyczy (ciało stałe)
Rozpuszczalność	w wodzie ok. 2 g/l (bez podanej temperatury); rozpuszczalny w etanolu, eterze dietylowym i acetonie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda	log P 2,21
Prężność par	1 mm Hg (113,7 °C)
Gęstość	1,44 g/cm³ (20 °C)
Względna gęstość par	brak danych dostawcy
Właściwości cząstek	gęstość nasypowa ok. 300–500 kg/m³; rozkładu wielkości cząstek dostawca nie podaje

9.2. Inne informacje

Substancja sublimuje. Dostawca zaznacza, że dane z sekcji 9 jego karty mają charakter informacyjny i nie zastępują parametrów ze świadectwa kontroli jakości.

10 Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W warunkach składowania i stosowania zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są przewidywane w normalnych warunkach stosowania.

10.4. Warunki, których należy unikać

Ciepło, ogień i inne źródła zapłonu; tworzenie się pyłu.

10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze i reduktory, mocne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są przewidywane.

11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja zharmonizowana obejmuje toksyczność ostrą (droga pokarmowa), poważne uszkodzenie oczu i szkodliwe działanie na rozrodczość. Dane liczbowe podane poniżej pochodzą z karty charakterystyki dostawcy.

Toksyczność ostra	Działa szkodliwie po połknięciu (Acute Tox. 4, H302). LD50 doustnie, szczur: 891 mg/kg; LD50 doustnie, mysz: 2250 mg/kg; LD50 skórnie, królik: > 2000 mg/kg; LC50 inhalacyjnie, szczur: 0,9 mg/l/1 h.
Działanie żrące/drażniące na skórę	Dostawca podaje, że może powodować podrażnienie skóry; substancja nie jest sklasyfikowana w tej klasie.
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy	Powoduje poważne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1, H318).

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	Brak danych dostawcy. Substancja nie jest sklasyfikowana w tej klasie.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	Dostawca podaje, że substancja nie działa mutagennie.
Rakotwórczość	Dostawca podaje, że substancja nie działa rakotwórczo.
Szkodliwe działanie na rozrodczość	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki (Repr. 2, H361d) — klasyfikacja zharmonizowana. Dostawca podaje NOAEL (doustnie, szczur): 80 mg/kg mc/dzień.
Działanie toksyczne na narządy docelowe — narażenie jednorazowe	Brak danych dostawcy.
Działanie toksyczne na narządy docelowe — narażenie powtarzane	Dostawca podaje NOEL (28 dni, doustnie, szczur): 237 mg/kg mc/dzień.
Zagrożenie spowodowane aspiracją	Brak danych dostawcy; nie dotyczy ciała stałego.

Brak danych dostawcy oznacza, że dokumentacja nie zawiera informacji, a nie — że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak danych dostawcy.

12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dostawca podaje: LC50 (ryby, 96 h) 1370–2160 mg/l; EC50 (*Daphnia magna*, 24 h) 180 mg/l. Substancja nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dostawca podaje, że substancja jest łatwo biodegradowalna; metody badawczej ani wyniku liczbowego nie wskazuje.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dostawca podaje niski potencjał bioakumulacji; log P(o/w) 2,26.

12.4. Mobilność w glebie

Dostawca podaje, że substancja jest mobilna w glebie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych dostawcy.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak danych dostawcy.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Dostawca nie wskazuje innych szkodliwych skutków.

13 Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwać zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi. Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska. Opróżnione opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. Kod odpadu nadaje wytwórca odpadu, uwzględniając miejsce i okoliczności jego powstania.

14 Informacje dotyczące transportu

Dostawca podaje, że substancja nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

14.1. Numer UN	Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania	Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Brak
14.7. Transport morzem luzem zgodnie z instrumentami IMO	Nie dotyczy

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami — numeru rejestracji dostawca nie podaje.
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja zharmonizowana, część 3 załącznika VI, nr indeksowy 607-732-00-5; wymogi załącznika II dotyczące wyczuwalnych dotykem ostrzeżeń.
- Rozporządzenie (UE) 2020/878.
- Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 — załącznik III poz. 98 (maks. 3,0 % / 2,0 % / 0,5 % zależnie od typu produktu), załącznik V poz. 3 (konserwant, maks. 0,5 % w przeliczeniu na kwas), art. 15 (substancje CMR).
- Ustawa o odpadach.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych dostawcy o przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16 Inne informacje**Pełne brzmienie zwrotów H**

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Objaśnienie skrótów

Acute Tox. — toksyczność ostra. Eye Dam. — poważne uszkodzenie oczu. Repr. — szkodliwe działanie na rozrodczość. LD50 / LC50 — dawka / stężenie śmiertelne dla 50 % populacji. EC50 — stężenie wywołujące efekt u 50 % populacji. NOAEL / NOEL — najwyższa dawka niewywołująca szkodliwego efektu / efektu. NDS, NDSch, NDSP — najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. PBT — substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. vPvB — substancja bardzo trwała i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji. DNEL — pochodny poziom niepowodujący zmian. PNEC — przewidywane stężenie niepowodujące zmian. Ph. Eur. — Farmakopea Europejska. CMR — substancja rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość.

Źródła danych

Karta charakterystyki krajowego dystrybutora (wydanie 4), świadectwo kontroli jakości dystrybutora wystawione na podstawie certyfikatu producenta. Klasyfikację przyjęto zgodnie z wpisem zharmonizowanym w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP; identyfikatory i warunki załączników III i V do rozporządzenia 1223/2009 zweryfikowano w bazie CosIng.

Wersja dokumentu

Wrzesień 2026 | v1.0 — pierwsze wydanie karty ESENT dla tego produktu.

Zastrzeżenie

Informacje w karcie opierają się na dokumentacji dostawcy, na przepisach i na aktualnym stanie wiedzy. ESENT nie prowadzi własnych badań laboratoryjnych. Karta dotyczy produktu, nie konkretnej partii — numer partii i termin przydatności zawiera Świadectwo kontroli jakości (CoA), udostępniane na żądanie pod adresem bok@esent.pl. Karta nie zwalnia odbiorcy z obowiązku oceny przydatności surowca do zamierzonego zastosowania oraz z obowiązków wynikających z rozporządzenia 1223/2009.